


# ACOUSTIC ALU

cod. ASACA

**EN** A classic model of Comfort Family created for PVC and Aluminium doors, the product is certificated for 50 dB noise reduction by the IFT Rosenheim. It can be equipped with a range of different plungers and it is available with two different fixing systems.




## lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230  
1330 1430 1530 mm


## certification




## application



ALUMINIUM DOOR





SECURITY DOOR




PVC DOOR

## plunger type




size 25x20 mm



## seals

GA




THERM


**50 dB Rw**  
IFT Cert. n.  
PB-G03-04-en  
01\_PB01

## fixing type

2F



1F




## closing plug included



## optional

Z2



only fix 2F

**DOUBLE PLUNGER KIT** cod. ACKITDP p. 152

**IT** Un classico della Famiglia Comfort, ideato per serramenti in PVC o Alluminio, certificato per 50dB di abbattimento acustico da IFT di Rosenheim. Sono possibili varie combinazioni di pulsanti e si possono scegliere due diversi modi di fissarlo

**DE** Ein Klassiker der Familie Comfort für PVC- oder Aluminiumtüren, durch den IFT Rosenheim für 50 dB Schalldämmung zertifiziert. Es sind verschiedene Druckknopfkombinationen und zwei Befestigungsarten möglich.

**FR** Un classique de la famille Comfort, pensé pour les portes PVC ou en aluminium, certifié pour un abattement acoustique de 50dB par l'IFT de Rosenheim. Différents combinaisons sont possibles avec le choix du bouton poussoir et du mode de fixation.

**ES** Un clásico de la Familia Comfort, ideado para carpinterías de PVC o aluminio, certificado para 50 dB de aislamiento acústico por el instituto IFT de Rosenheim. Son posibles varias combinaciones de pulsadores y se puede elegir entre dos formas distintas de fijarlo.

**RU**  
Comfort,  
IFT  
50







