







# TECNOSTOP


Light but strong

 **TECNOSTOP** è un bordo sensibile interamente in plastica coestrusa, adatto per l'utilizzo su basculanti e portoni a battente. Leggero e facile da installare, utilizza microinterruttori stagni ed è particolarmente indicato per uso all'esterno, data la sua grande resistenza all'acqua.

 **TECNOSTOP** is a safety edge entirely made in co-extruded plastic, suitable to be fitted on overhead doors and swing gates. Light and easy to install, uses IP67 microswitches and is particularly suggested for external use due to its high water resistance.

 **TECNOSTOP** est un bord sensible intégralement en plastique co extrudé, adapté pour une utilisation sur les portes basculantes et les portillons. Léger et facile à installer, il utilise des micro interrupteurs étanches et est particulièrement indiqué pour un usage externe étant donné sa grande résistance à l'eau.

 **TECNOSTOP** ist eine vollständig aus koextruiertem Kunststoff bestehende Kontaktleiste, die besonders für Kipp- und Schwenktore ausgelegt ist. Sie ist leicht und einfach zu verlegen, arbeitet mit dichten Mikroschaltern und eignet sich wegen ihrer besonderen Wasserbeständigkeit besonders für den Gebrauch im Außenbereich.




 **TECNOSTOP** es un borde sensible realizado completamente con plástico coextruido, adecuado para el uso en puertas basculantes y portones de hoja batiente. Ligero y fácil de instalar, utiliza microinterruptores estancos y es especialmente idóneo para el uso en exteriores, gracias a su excelente resistencia al agua.



APPLICATIONS

SIZES

LENGTHS AND TRIMMING




TEMPERATURE MICROSWITCH  
IP RATING

ACCESSORY


## TECNOSTOP CONTROL

code: **TECNOCT**




## TECNOSTOP PROTO

code: **TECNOPR**




# LEGENDA


## APPLICAZIONI / APPLICATIONS APPLICATIONS/ ANWENDUNGEN / APLICACIONES




Cancelli a battente.  
*Swing gates.*  
Portails battants.  
*Schwenktore.*  
Puertas de hoja batiente.




Portoni sezionali.  
*Sectional doors.*  
Portes sectionnelles.  
*Sektionaltore.*  
Portones seccionales.



Cancelli scorrevoli.  
*Sliding gates.*  
Portails coulissants.  
*Schiebetore.*  
Puertas correderas.




Portoni basculanti.  
*Overhead doors.*  
Portes basculantes.  
*Kipptore.*  
Portones basculantes.




Serrande.  
*Rolling shutters.*  
Rideaux.  
*Rolltore.*  
Puertas enrollables.

## CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES GENERALES / ALLGEMEINE DATEN / CARACTERÍSTICAS GENERALES



Lunghezze disponibili.  
*Available lengths.*  
Longueurs disponibles.  
*Verfügbare Längen.*  
Largos disponibles.



Accorciabilità massima.  
*Maximum trimming lengths.*  
Raccourcissement maximum.  
*Maximale Ablängbarkeit.*  
Recorte máximo posible.



Temperatura di esercizio.  
*Working temperature.*  
Température de fonctionnement.  
*Betriebstemperatur.*  
Temperatura de funcionamiento.



Grado di protezione microinterruttori.  
*Microswitch degree of protection.*  
Indice de protection des micro interrupteurs.  
*Schutzart Mikroschalter.*  
Grado de protección de los microinterruptores.

## CARATTERISTICHE MODELLO / MODEL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES PRODUITS / MODELLSPEZIFISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS DEL MODELO



**Contatto normalmente aperto (N.A.)**  
*Normally open contact (N.O.)*  
**Contact normalement ouvert (N.O.)**  
*SchlieÙerkontakt (N.O.)*  
**Contacto normalmente abierto (N. A.)**



**Contatto normalmente chiuso (N.C.)**  
*Normally closed contact (N.C.)*  
**Contact normalement fermé (N.F.)**  
*Öffnerkontakt (N.C.)*  
**Contacto normalmente cerrado (N. C.)**



**Dispositivo di sicurezza resistivo.**  
*Resistive safety edge.*  
**Dispositif de sécurité résistif.**  
*Widerstands-Schutzvorrichtung.*  
**Dispositivo de seguridad resistivo.**



**Certificato IMQ.**  
*Certificated by IMQ.*  
**Certificat IMQ.**  
*Zertifiziert durch IMQ als Prüfinstitut.*  
**Certificación IMQ.**



**Portata massima in campo aperto.**  
*Open field maximum range.*  
**Portée maximum en champ libre.**  
*Maximale Reichweite ungestört.*  
**Alcance máximo en campo abierto.**



**Canali di trasmissione.**  
*Nr. of transmission channels.*  
**Canaux de transmission.**  
*Übertragungskanäle.*  
**Canales de transmisión.**



**Comanda fino a ... TX.**  
*Controls up to ... Tx.*  
**Contrôle jusqu'à ... TX.**  
*Betätigung von bis zu ... Sendern.*  
**Controla hasta ... TX.**



**Alimentazione con batterie al litio 1,5 V.**  
*1,5V lithium batteries transmitter power supply.*  
**Alimentation par piles au lithium 1,5 V.**  
*Stromversorgung durch Lithiumakkus 1,5 V.*  
**Alimentación con pilas de litio de 1,5 V.**



**Alimentazione 12/24 v AC/DC.**  
*12/24 v AC/DC Power supply.*  
**Alimentation 12/24 v AC/DC.**  
*Betriebsspannung 12/24V AC/DC.*  
**Alimentación: 12/24 VCA/VCC.**



**Frequenza di trasmissione.**  
*Transmission frequency.*  
**Fréquence de transmission.**  
*Übertragungsfrequenz.*  
**Frecuencia de transmisión.**



**Collegamento in serie di più coste conduttive.**  
*Series wiring of several conductive safety edges.*  
**Installation de plusieurs palpeurs conducteur en série.**  
*Reihenschaltung mehrerer Kontakteleiste*  
**Conexión en serie de mas dispositivos CND.**

## OPZIONI / OPTIONALS OPTIONS / OPTIONEN / OPCIONES



**Scheda di controllo.**  
*Control boards.*  
**Carte de contrôle.**  
*Steuerkarte.*  
**Tarjeta de control.**

OPT



**Coppia trasmettitore + ricevitore wireless.**  
*Wireless receiver&transmitter.*  
**Couple transmetteur et récepteur sans fil.**  
*Funk-Sender-/Empfängeranlage.*  
**Conjunto de transmisor + receptor inalámbrico.**

OPT



**Ricevitore wireless.**  
*Wireless receiver.*  
**Récepteur sans fil.**  
*Funkempfänger.*  
**Receptor inalámbrico.**

OPT